



Función/ Triple barra de flexiones H350, 600 y 900mm.
 Sólo un usuario en cada elemento.
 Realizar el ejercicio centrado en el elemento.

- Materiales/**
- Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de poliéster termoendurecida.
 - Postes de acero galvanizado en caliente.
 - Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
 - Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor.







Function/ Triple push-up bar, H350, 600 and 900mm.
 Only one user per bar.
 The exercise has to be done centered on the bar.


- Materials/**
- Galvanized steel bars finished with thermoset polyester paint.
 - Hot-dip galvanized steel posts.
 - Anti-vandal stainless steel bolts.
 - Explanatory usage board with pictograms engraved in two-color HDPE.



Fonction/ Triple Barre de tractions H350, 600 et 900mm.
 Un seul utilisateur sur chaque barre.
 L'exercice s'effectue centré sur la barre.

- Matériaux/**
- Barres en acier galvanisé et finition avec peinture polyester thermodurcie.
 - Poteaux en acier galvanisés à chaud.
 - Visserie antivandalisme en acier inoxydable.
 - Pictogrammes explicatifs d'utilisation gravés sur panneau de polyéthylène haute densité bicolore.






ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
 MOVEMENT ZONE/ FRE E HEIGHT OF FALL
 ZONE DE MOUVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

19,20 m² / 0,9 m

Superficie según EN 16630
 Surface according to EN 16630
 Revêtement conformément à la Norme EN 16630




PIEZA MAS GRANDE

BIGGEST PART

LA PLUS GRANDE PIECE

R7410A-06




PIEZA MAS PESADA

HEAVIEST PART

LA PIECE LA PLUS LOURDE

R7410A-06

3,75 Kg.




R7430A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x18

R7430E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x6

ÁREA DE EJERCICIO
 EXERCISE ZONE
 ZONE D'EXERCICE

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
 Spare parts available for 10 years.
 Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
 Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
 Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
 Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso maximo del usuario = 150 Kg.
 Maximum user weight = 150 Kg.
 Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
 Höchstgewicht des Benutzers = 150 Kg

R7430

TRIPLE BARRA DE FLEXIONES H350 600 Y 900mm
FRENCH TRIPLE PUSH UP BAR H350 600 AND 900mm
TRIPLE BARRE DE FLEXIONS H350, 600 ET 900mm



R7430

TRIPLE BARRA DE FLEXIONES H350 600 Y 900mm
FRENCH TRIPLE PUSH UP BAR H350 600 AND 900mm
TRIPLE BARRE DE FLEXIONS H350, 600 ET 900mm

FICHA TECNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE
FT-R7430rev03 - 4/4

