




-  **Función/** Salto de equilibrio. Cuatro puntos de equilibrios colocados en línea a 1,5m aproximadamente de separación, para ejercitar el sentido del equilibrio saltando de uno a otro.
Sólo un usuario en cada elemento.
Realizar el ejercicio centrado en el elemento.




- Materiales/**
- Postes de acero galvanizado en caliente.
 - Tableros de salto de caucho antideslizante.
 - Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
 - Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor.

-  **Function/** Balance jump. Four balance points placed in a line, approximately 1.5m apart, to develop the sense of balance by jumping from one to the next.
Only one user per bar.
The exercise has to be done centered on the bar.

- Materials/**
- Hot-dip galvanized steel posts.
 - Diving panels with nonslip rubber.
 - Anti-vandal stainless steel bolts.
 - Explanatory usage board with pictograms engraved in two-color HDPE.

-  **Fonction/** Saut et équilibre. Quatre points fixes en ligne placé à environ 1,5m de distance, afin d'exercer le sens de l'équilibre en sautant de l'un à l'autre.
Un seul utilisateur sur chaque barre.
L'exercice s'effectue centré sur la barre.

- Matériaux/**
- Poteaux en acier galvanisés à chaud.
 - Panneaux de saut avec caoutchouc antidérapant.
 - Visserie antivandalisme en acier inoxydable.
 - Pictogrammes explicatifs d'utilisation gravés sur panneaux de HDPE bicolore.






ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
MOVEMENT ZONE/ FRE E HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOUVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

22,15 m² / 0,6 m

Superficie según EN 16630
Surface according to EN 16630
Revêtement conformément à la Norme EN 16630




PIEZA MAS GRANDE

BIGGEST PART

LA PLUS GRANDE PIECE

R7438-01




PIEZA MAS PESADA

HEAVIEST PART

LA PIECE LA PLUS LOURDE

R7438-01-01




7,5 Kg.

R7438A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x12

R7438E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x4

ÁREA DE EJERCICIO
EXERCISE ZONE
ZONE D'EXERCICE

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers = 150 Kg

