


AREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
 IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
 ZONE D'IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

- A - 20,00 m² / 1,7 m
- B - 33,40 m² / 1,5 m
- C - 105,06 m² / 1,29 m
- D - 45,94 m² / 1 m

$$A + B + C + D = 204,40 \text{ m}^2$$

Superficie según EN-1176-1
 Surface according to EN-1176-1

Revêtement conformément à la Norme EN-1176-1



R4264PA

ONLY TOWER n°8

(*) HORMIGÓN ARMADO C25/30
 200x200 Ø4-8 B5005

(†) REINFORCED CONCRETE C25/30
 200x200 Ø4-8 B5005

(‡) BÉTON ARMÉ C25/30
 200x200 Ø4-8 B5005

HORMIGÓN
 CONCRETE
 BÉTON

x158

HORMIGÓN
 CONCRETE
 BÉTON

- HIT-HY 200-A
 - HIT-V-B Ø 11x380
 OR SIMILAR

12,6 cm

20 cm

x28

R4264PE

MATERIAL NO COMPACTO
 LOOSE MATERIAL

Otros suelos
 MATERIALI NON COMPACTO

Other grounds


Autres sols

HORMIGÓN
 CONCRETE
 BÉTON

x36

PIEZA MÁS PESADA
 HEAVIEST PART
 LA PIECE LA PLUS LOURDE
 93,00 Kg

PIEZA MÁS GRANDE
 BIGGEST PART
 LA PLUS GRANDE PIECE
 6058 x Ø 270 mm





**Descripción/**

Multijuego gigante de dimensiones 16,16m x 12,23m x 7,33m de altura total y área de juego 217,75m² con temática de fortaleza medieval. Integra 4 toboganes (gruta helicoidal, gruta tipo L y 2 abiertos rectos) y 17 juegos adicionales distribuidos en 2 torres hexagonales, 2 torres triangulares y 4 torres triangulares dobles.

Composición:

Torre hexagonal Homenaje ($H_{TOTAL} / PLATAFORMAS = 7,29m / 1,45m$ y $3,45m$):

- Tobogán gruta helicoidal con giro de 442° en polietileno de alta densidad. H = 3,6m.
- Tobogán gruta en "L" con giro de 128° en polietileno de alta densidad. H = 3,5m.
- Acceso rocódromo interior entre niveles.
- Claraboyas en paramentos exteriores.
- Doble rocódromo.
- Acceso puente colgante.
- Acceso exterior escalera de barras.

Torre hexagonal ($H_{TOTAL} / PLATAFORMA = 3,07m / 1,28m$):

- Tobogán abierto recto de polietileno de alta densidad. H = 1,3m.
- Barra de bomberos.
- Red sobre poste.
- Acceso puente de triángulos colgantes.

Torres triangulares ($H_{TOTAL} / PLATAFORMA = 4,13m / 1,28m$):

- Girador inclinado.
- Barra de bombero.
- Túnel gateador.
- Rocódromo y acceso exterior escalera de barras.

Torres triangulares dobles ($H_{TOTAL} / PLATAFORMAS = 4,13m / 0,96m$ y $1,28m$):

- Tobogán abierto recto de polietileno de alta densidad. H = 1,3m.
- Punte de peldaños.
- Rampa sobre tubo
- Acceso exterior rocódromo.
- Muralla rocódromo. H = 1,7m.
- Rampa acceso exterior.
- Acceso exterior escalera de barras.
- Puente de cuerdas.

Decoración tematizada: Águilas, salamandras, lobos, escudos, banderines, carteles, murallas y puerta de arco.

Materiales/

- Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido.
- Postes de Ø114mm y 3mm de espesor.
- Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante de 21mm de espesor.
- Redes de poliamida de Ø16mm con 6 almas de acero.
- Tornillería en acero inoxidable.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.



Description/

Multi-play structure with dimensions of 16.16m x 12.23m x 7.33m (height) and 217.75m² play area with a medieval fortress theme. Incorporating 4 slides (spiral tube slide, L-shaped tube slide, and 2 straight open slides) and 17 additional games distributed over 2 hexagonal towers, 2 triangular towers and 4 double triangular towers. Composed of:

Hexagonal Castle Keep Tower ($H_{TOTAL} / PLATFORMS = 7.29m / 1.45m$ y $3.45m$):

- High density polyethylene spiral tubed slide with 442° rotation. H = 3.6m.
- High density polyethylene L-shaped tube slide with 128° rotation. H = 3.5m.
- Climbing wall indoor access to different levels.
- Skylights in the walls on both levels.
- Double climbing wall.
- Suspension bridge access.
- External acces ladder.

Hexagonal Tower ($H_{TOTAL} / PLATFORM = 3.07m / 1.28m$):

- High density polyethylene straight open slide. H = 1.3m.
- Fireman´s pole.
- Pole with net.
- Access to suspension triangles bridge.

Triangular Towers ($H_{TOTAL} / PLATFORM = 4.13m / 1.28m$):

- Angled spinner.
- Fireman´s pole.
- Crawling tunnel.
- Climbing wall and exterior ladder access.

Double triangular towers ($H_{TOTAL} / PLATFORMS = 4.13m / 0.96m$ y $1.28m$):

- High density polyethylene straight open slide. H = 1.3m.
- Stepped bridge.
- Tubed ramp.
- Climbing wall exterior access.
- Climbing wall. H = 1.7m.
- External ramp access.
- External ladder access.
- Rope Bridge.

Themed decoration: Eagles, salamanders, wolves, shields, pennants, signs, stone walls and arched door.

Materials/

- Galvanized steel structure with thermoset polyester paint.
- Ø114mm with 3mm thick posts.
- High-density polyethylene panels, maintenance-free and anti-graffiti.
- Polyethylene platforms, ramps and bridges coated with a 21mm thick non-slip rubber.
- Ø16mm polyamide nets with 6 steel cores.
- Stainless steel anchors and bolts.

 **Descripcion/**

Structure multi-jeux géante, de dimensions 16,16m x 12,23m x 7,33m de hauteur totale et aire de jeux 217,75m² à thématique de forteresse médiévale. La structure comprend 4 toboggans (1 toboggan spirale en tube, toboggan "L" en tube et 2 toboggans droits ouverts) et 17 jeux supplémentaires répartis dans 2 tours hexagonales, 2 tours triangulaires et 4 tours triangulaires doubles. Composée par:

Tour de l'Homage, hexagonale ($H_{TOTAL} / PLATEFORMES = 7,29m / 1,45m$ y $3,45m$):

- Toboggan tube en spirale à rotation 442° en polyéthylène haute densité. H = 3,6m.
- Toboggan tube 128° en L en polyéthylène haute densité. H = 3,5m.
- Mur d'escalade intérieur entre niveaux.
- Hublots dans les murs sur les deux niveaux.
- Double mur d'escalade.
- Accès par pont suspendu.
- Accès extérieur par une échelle.

Tour hexagonale ($H_{TOTAL} / PLATEFORMES = 3,07m / 1,28m$):

- Toboggan ouvert en polyéthylène haute densité. H = 1,3m.
- Barre de pompier.
- Filet sur poteau.
- Accès par pont à triangles suspendus.

Tours triangulaires ($H_{TOTAL} / PLATAFORMES = 4,13m / 1,28m$):

- Jeu tournant incliné.
- Barre de pompier.
- Tunnel à ramper.
- Mur d'escalade et accès extérieur par échelle.

Tours triangulaires doubles ($H_{TOTAL} / PLATEFORMES = 4,13m / 0,96m$ y $1,28m$):

- Toboggan ouvert droit en polyéthylène haute densité. H = 1,3m.
- Pont à échelons.
- Rampe sur tuve.
- Accès extérieur par mur d'escalade.
- Mur d'escalade. H = 1,7m.
- Accès extérieur par rampe.
- Accès extérieur par échelle.
- Pont de cordes.

Décoration à thème: aigles, salamandres, loups, boucliers, fanions, enseignes, murs en pierre et porte cintrée.

Matériaux/

- Structure en acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcie.
- Poteaux Ø114mm et 3mm d'épaisseur.
- Panneaux HDPE anti-graffiti et sans entretien.
- Plateformes, rampes et ponts en polyéthylène revêtu de caoutchouc antidérapant de 21mm d'épaisseur.
- Cordes en polyamide Ø16mm avec 6 âmes en acier.
- Visserie en acier inoxydable.