



ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D'IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

- A - 14,00 m² / 2,10 m
- B - 13,50 m² / 1,50 m
- C - 7,60 m² / 1,00 m
- D - 3,90 m² / 0,54 m

TOTAL = 39,00 m²

R4925XA


Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton



x32

R4925XE



Otros suelos
Other grounds
Autres sols





x12

PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
2315 x 1975 x 2020 mm

PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
333 Kg





Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.



R4925X

ESCALADA MÁGICA, TOBOGÁN INOXIDABLE
MAGIC CLIMB, STAINLESS-STEEL SLIDE
ESCALADE MAGIQUE, TOBOGGAN ACIER INOXYDABLE

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE
FT-R4925Xrev00 - 3/4



**Descripción/**

Conjunto combinado de cuerdas que cuenta con un tobogán central curvo en acero inoxidable, de sección en U redondeada para un deslizamiento suave en las curvas. Esta será la meta que los más pequeños deberán alcanzar mediante diferentes accesos: puente colgante de plataformas de polietileno engomado tematizadas, rocódromo suspendido con forma de anillo y cuerdas colgantes con esferas flotantes y puntos de apoyo a diferentes alturas. Incluye un tablero educativo con operaciones matemáticas para promover el aprendizaje a la vez que la destreza física y la diversión en niños.

Zonas de diferente grado de dificultad dentro del mismo circuito, que permiten el desarrollo de habilidades motoras mediante la escalada.

Ofrece una experiencia lúdica y emocionante mientras se garantiza la seguridad de los más pequeños.

Materiales/

- Estructura arco de acero galvanizado en caliente. Ø114,3x3,6mm.
- Tobogán curvo de sección en U redondeada, en acero inoxidable.
- Bridas de fijación de acero galvanizado.
- Cuerdas de multifilamento de poliamida trenzada (nylon) reforzada de Ø16mm, resistente al desgaste.
- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Plataformas de polietileno engomado antideslizante.
- Esferas de plástico inyectado Ø200 mm.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.
- Anclajes galvanizados.

**Description/**

Combined rope structure featuring an elevated central curved stainless-steel slide, with a rounded U-shaped profile for smooth sliding through the curves. This is the goal that young children must reach through various access points: a suspension bridge made of rubber-coated, themed polyethylene platforms; a suspended climbing wall shaped like a ring; and hanging ropes with floating spheres and footholds at different heights. It includes an educational board featuring maths problems to encourage learning whilst also developing children's physical skills and providing them with fun.

The circuit offers areas with varying levels of difficulty to encourage motor skill development through climbing.

Offers a playful and exciting experience while ensuring the safety of young children.

Materials/

- Hot-dip galvanized steel arch structure. Ø114.3x3.6 mm.
- Curved slide made of stainless steel with a rounded U-shaped profile.
- Galvanized steel fixing brackets.
- Ø16 mm braided polyamide multifilament ropes (nylon), wear-resistant.
- 19 mm high-density polyethylene panels, maintenance-free and anti-graffiti.
- Anti-slip rubber-coated polyethylene platforms.
- Ø200 mm injected plastic spheres.
- Stainless steel hardware.
- Polyamide safety caps.
- Galvanized anchors.

**Description/**

Structure de cordes combinée avec un toboggan central surélevé et incurvé en acier inoxydable, avec un profil arrondi en U pour une glisse fluide dans les courbes. C'est l'objectif que les jeunes enfants doivent atteindre grâce à différents points d'accès : un pont suspendu composé de plateformes en polyéthylène caoutchouté et thématiques, un mur d'escalade suspendu en forme d'anneau, et des cordes suspendues avec des sphères flottantes et des prises de pieds à différentes hauteurs. Il comprend un plateau éducatif proposant des opérations mathématiques afin de favoriser l'apprentissage tout en développant la motricité et en amusant les enfants.

Le parcours propose des zones de différents niveaux de difficulté pour encourager le développement de la motricité par l'escalade.

Une expérience ludique et stimulante, tout en garantissant la sécurité des jeunes enfants.

Matériaux/

- Structure en arc en acier galvanisé à chaud Ø114,3x3,6 mm.
- Toboggan incurvé en acier inoxydable avec un profil arrondi en U.
- Brides de fixation en acier galvanisé.
- Cordes en polyamide tressé Ø16 mm, résistantes à l'usure.
- Panneaux en polyéthylène haute densité de 19 mm, sans entretien et anti-graffiti.
- Plates-formes en polyéthylène caoutchouté antidérapant.
- Sphères en plastique injecté Ø200 mm.
- Visserie en acier inoxydable.
- Bouchons e sécurité en polyamide.
- Ancrages galvanisés.