






R4942

GINCANA AÉREA DESLIZANTE INCLUSIVA
INCLUSIVE GLIDING AERIAL GYMKHANA
GYMKHANA AÉRIENNE GLISSANTE INCLUSIVE

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE
FT-R4942rev00 - 1/4



ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D'IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A - 14,00 m² / 1,5 m
B - 7,00 m² / 1,7 m
C - 34,50 m² / 3,15 m


TOTAL = 55,50 m²

R4942A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x42

R4942E

Otros suelos

Other grounds


Autres sols




x12

PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
4750 x 1510 x 2500 mm

PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
240 Kg





Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.



**Descripción/**

Circuito de elementos suspendidos "Gincana aérea deslizante inclusiva", compuesto por arcos inclinados con un gran tobogán curvo en la cima, a 2,35m de altura. El objetivo principal es deslizarse por él, teniendo que superar primero varias pruebas de habilidad y de gincana: hamaca de integración oscilante y colgante, triple rocódromo vertical colgante, saco envolvente de caucho con forma de gota, dos grandes rocódromos en forma de media luna, asiento nido colgante de integración, plataforma en forma de flor, red alabeada de grandes dimensiones.

Ofrece un circuito de trepa multiruta novedoso a la vez que emocionante, creando puntos de reunión y fomentando la búsqueda de soluciones y caminos posibles, alimentando así el deseo de exploración y aventura de los más pequeños.

Materiales/

- Estructura arco de acero galvanizado en caliente. Ø114,3x3,6mm.
- Bridas de fijación de acero galvanizado.
- Tobogán de acero inoxidable de 2,25m de altura.
- Hamaca de integración colgante, de caucho de 8mm de espesor y reforzado con textil.
- Saco de caucho de 8mm de espesor y reforzado con textil.
- Cuerdas de multifilamento de poliamida trenzada (nylon) reforzada de Ø16mm, resistente al desgaste.
- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Asiento nido de integración.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.
- Anclajes galvanizados.

**Description/**

Suspended elements circuit 'Inclusive gliding aerial gymkhana', consisting of inclined arches topped by a large curved slide positioned at the highest point, 2.35 meters above the ground. The main objective is to slide down, after first completing a series of agility and gymkhana challenges: an inclusive suspended swinging hammock, a triple suspended vertical climbing wall, a drop-shaped enclosed rubber pod, two large crescent-shaped climbing walls, an inclusive suspended nest seat, a flower-shaped platform, and a large warped climbing net.

It offers an innovative and exciting multi-route climbing circuit, creating meeting points while encouraging children to explore possible routes and different solutions, thereby stimulating their desire of exploration and adventure.

Materials/

- Hot-dip galvanised steel arch structure. Ø114,3x3,6mm.
- Galvanised steel fixing flanges.
- Stainless steel slide, 2.35 m high.
- Hanging integration hammock, made from 8mm-thick rubber and reinforced with fabric.
- 8mm-thick rubber sack, reinforced with fabric.
- Braided polyamide multifilament ropes (nylon) reinforced Ø16mm, wear resistant.
- 19 mm high-density polyethylene panels, maintenance-free and anti-graffiti.
- Nest seat.
- Stainless steel screws.
- Polyamide protective caps.
- Galvanised anchors.

**Description/**

Circuit d'éléments suspendus « Gymkhana aérienne glissante inclusive », composé d'arceaux inclinés surmontés d'un grand toboggan courbe situé au sommet, à une hauteur de 2,35 m. L'objectif principal est de pouvoir s'y laisser glisser après avoir relevé avec succès plusieurs épreuves de gymkhana et d'agilité: hamac inclusif suspendu et oscillant, triple mur d'escalade vertical suspendu, sac enveloppant en caoutchouc en forme de goutte, deux grands murs d'escalade en forme de demi-lune, siège-nid suspendu inclusif, plateforme en forme de fleur et grand filet tridimensionnel déformé.

Il propose un parcours d'escalade multi-itinéraires innovant et passionnant, créant des espaces de rencontre et encourageant les enfants à rechercher différentes solutions et itinéraires possibles, stimulant ainsi leur esprit d'exploration et leur goût de l'aventure.

Matériaux/

- Structure en arc en acier galvanisé à chaud. Ø114,3x3,6mm.
- Brides de fixation en acier galvanisé.
- Toboggan en acier inoxydable, 2,25 m de hauteur.
- Hamac d'intégration suspendu, en caoutchouc de 8mm d'épaisseur, renforcée par du textile.
- Sac en caoutchouc de 8mm d'épaisseur, renforcée par du textile.
- Cordes multifilaments en polyamide tressé (nylon) renforcées Ø16mm, résistantes à l'usure.
- Panneaux en polyéthylène haute densité de 19 mm, sans entretien et anti-graffiti.
- Siège du nid.
- Vis en acier inoxydable.
- Capuchons de protection en polyamide.
- Ancrages galvanisés.