


ÁREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D'IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A - 15,30 m² / 1,61 m
B - 5,90 m² / 1,50 m
C - 23,91 m² / 1,00 m

TOTAL = 45,11 m²




3620

R4943A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x48

R4943E

Otros suelos


Other grounds

Autres sols



x8

ZONA NO SOLAPABLE
NON-OVERLAPPING ZONE
ZONE SANS CHEVAUCHEMENT



1550
5470
1000
8030

PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
4000 x 700 x ø114 mm

PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
40,00 Kg

**Descripción/**

Circuito de cuerdas "TORRE TRAVESÍA VERTICAL". Conjunto dinámico de juego de gran formato (6,04x5,47x3,62m alto) para hasta 12 usuarios, con una altura libre de caída de 1,61 m. El conjunto se organiza alrededor de una torre central de trepa vertical, enmarcada por tres grandes arcos curvos, e incorpora una red elevada, un tobogán tubular curvo de acero inoxidable de longitud 5,56m y altura 2,50m y un panel lateral de escalada. Su diseño abierto y vertical permite identificar claramente los distintos recorridos y zonas de juego.

El acceso se realiza mediante redes inclinadas, cuerdas verticales, paneles con presas de escalada y una plataforma flexible de caucho reforzado. En el interior, una combinación de redes, superficies flexibles y elementos suspendidos permite ascender, atravesar la estructura y desplazarse entre diferentes alturas. Los recorridos confluyen en la torre central, que actúa como punto de conexión y distribuye el acceso a las distintas actividades.

Las diferentes inclinaciones, alturas y tensiones de las cuerdas crean retos de dificultad progresiva que favorecen la coordinación, el equilibrio y la agilidad. El conjunto permite el uso simultáneo por varios niños y combina trepa, balanceo, escalada y deslizamiento en una experiencia de juego dinámica, social y envolvente.

Materiales/

- Estructura arco de acero galvanizado en caliente. Ø114,3x3,6mm.
- Bridas de acero galvanizado.
- Cuerdas de multifilamento de poliamida trenzada (nylon) reforzada de Ø16mm.
- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm, libre de mantenimiento y antigraffiti.
- Plataformas de polietileno engomado antideslizante.
- Accesos de plataforma flexible de caucho reforzada con membrana textil.
- Tobogán curvado tipo gruta en acero inoxidable.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapones protectores de poliamida.
- Anclajes galvanizados.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.


Spare parts available for 10 years.

Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.

Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.



**Description/**

The Vertical Climbing Tower. Large-scale dynamic play structure with overall dimensions of 6.04 × 5.47 × 3.62 m (H), designed for up to 12 users and with a free height of fall of 1.61 m.

The unit is arranged around a central vertical climbing tower framed by three large curved arches. It features an elevated rope net, a 5.56 m-long curved stainless-steel tunnel slide at a height of 2.50 m, and a side climbing panel. Its open, vertical design provides clear sightlines across the different routes and play zones.

Access is provided by inclined climbing nets, vertical ropes, panels fitted with climbing holds, and a flexible platform made from reinforced rubber. Inside the structure, a combination of rope nets, flexible surfaces and suspended elements allows children to climb, cross the structure and move between different levels. All routes converge at the central tower, which acts as the main connection point and provides access to the various play activities.

Variations in rope angle, height and tension create progressively challenging play opportunities that help develop coordination, balance and agility. The unit supports simultaneous play by several children and combines climbing, swinging, traversing and sliding in a dynamic, social and immersive play experience.

Materials/

- Hot-dip galvanised steel arch structure, Ø114.3 × 3.6 mm.
- Galvanized steel fixing clamps.
- Braided polyamide multifilament (nylon) reinforced ropes, Ø16 mm.
- 19 mm high-density polyethylene panels, maintenance-free and anti-graffiti.
- Non-slip rubberized polyethylene platforms.
- Flexible access platforms made of reinforced rubber with textile membrane.
- Curved stainless steel tunnel slide.
- Stainless steel screws.
- Polyamide protective caps.
- Galvanized anchors.

Spare parts available for 10 years.

Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.

**Description/**

La Tour d'Escalade Verticale. Structure ludique dynamique de grande dimension, de 6,04 × 5,47 × 3,62 m de haut, conçue pour accueillir jusqu'à 12 utilisateurs et présentant une hauteur de chute libre de 1,61 m.

L'équipement s'articule autour d'une tour centrale de grimpe verticale, encadrée par trois grands arcs cintrés. Il comprend un filet surélevé, un toboggan tunnel courbe en acier inoxydable de 5,56 m de long, situé à une hauteur de 2,50 m, ainsi qu'un panneau d'escalade latéral. Sa conception ouverte et verticale offre une lecture claire des différents parcours et espaces de jeu.

Les accès s'effectuent par des filets inclinés, des cordes verticales, des panneaux munis de prises d'escalade et une plateforme souple en caoutchouc renforcé. À l'intérieur de la structure, la combinaison de filets, de surfaces souples et d'éléments suspendus permet de grimper, de traverser l'équipement et de passer d'un niveau à l'autre. Les différents parcours convergent vers la tour centrale, qui constitue le principal point de liaison et distribue l'accès aux diverses activités.

Les variations d'inclinaison, de hauteur et de tension des cordages créent des défis de difficulté progressive qui favorisent la coordination, l'équilibre et l'agilité. L'équipement permet à plusieurs enfants de jouer simultanément et associe grimpe, balancement, franchissement et glisse pour offrir une expérience de jeu dynamique, collective et immersive.

Matériaux/

- Structure : arc en acier galvanisé à chaud, Ø114,3x3,6 mm.
- Colliers de fixation en acier galvanisé.
- Cordes en polyamide tressé multifilament (nylon) renforcé, Ø16 mm.
- Panneaux en polyéthylène haute densité de 19 mm, sans entretien et anti-graffiti.
- Plats-formes en polyéthylène caoutchouté antidérapant.
- Accès en toile de caoutchouc renforcée par membrane textile.
- Toboggan tunnel incurvé en acier inoxydable.
- Quincaillerie en acier inoxydable.
- Capuchons de protection en polyamide.
- Ancrages galvanisés.

Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.