

 **Función/** Ayuda a mejorar la movilidad de los dedos y mantener la flexión del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptado para uso con silla de ruedas.


- Materiales/**
- Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida.
 - Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti.
 - Instrucciones de uso grabadas.

 **Function/** Helps improve finger mobility and shoulder flexion. Endorsed by a rehabilitation physiatrist and physician. Appropriated to be used on wheelchair.




- Materials/**
- Thermohardened polyester painted galvanized steel structure.
 - Antigraffiti, maintenance-free HDPE.
 - Sign included.


 **Fonction/** Contribue à améliorer la mobilité des doigts et à soutenir la flexion de l'épaule. Enteriné par un médecin de réadaptation et un physiothérapeute. Adapté pour utilisation avec fauteuil roulant.

- Matériaux/**
- Structure en acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcie.
 - Polyéthylène haute densité, sans entretien et antigraffiti.
 - Panneau explicatif d'emploi.

 **Zweck/** Verbessert die mobilität der finger und der flexion schulter zu halten. Von rehabilitations-arzt und physiotherapeut mitentwickelt und verbürgt. Für rollstuhlfahrer geeignet.

- Materialien/**
- Stahlstruktur mit wärmegehärteter polyesterfarbe.
 - Wetterfester und wartungsfreier HDPE-kunststoff mit anti-graffiti-ausrüstung
 - Gravierte gebrauchsanweisungen.






ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
MOVEMENT ZONE/ FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOUVEMENT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE
BEWEGUNGSZONE / FREIE FALLHÖHE

8,55 m² / 0,00 m

Superficie según EN 16630
Surface according to EN 16630
Revêtement conformément à la Norme EN 16630
Sicherheitszone gemäss EN-16630




R7167

Pieza más grande

Biggest part

La plus grande pièce



R7167

Pieza más pesada

Heaviest part

La pièce la plus lourde



21 Kg.


R7167A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton

Betonboden



x 4


R7167E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols

Sonstiger Untergrund



x 4

ÁREA DE EJERCICIO EXERCISE ZONE ZONE D'EXERCICE ÜBUNGSPLATZ

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers = 150 Kg

