




-  **Función/** Estación deportiva para realizar múltiples ejercicios y desarrollar diferentes capacidades físicas como la flexibilidad, fuerza, resistencia muscular, equilibrio y coordinación compuesto por 5 postes, 2 barras horizontales fijas a diferentes alturas, 1 espaldera, 1 barra vertical, 1 zig-zag y 1 escalador.
Sólo un usuario en cada elemento.
Realizar el ejercicio centrado en el elemento.
Los ejercicios en los elementos destinados a posición de usuario colgado, deberán realizarse en dicha posición.


- Materiales/**
- Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de poliéster termoendurecida.
 - Postes de acero galvanizado en caliente.
 - Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
 - Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor.
 - Bridas de polímero reforzado de alta resistencia a la intemperie.

-  **Function/** Workout equipment to perform multiple exercises and develop different physical capabilities such as: flexibility, strength, muscular endurance, balance and coordination formed by 5 posts, 2 pull up bars at different levels, 1 swedish wall, 1 flag pole. Vertical bar, 1 wave bar and 1 climber.
Only one user per bar.
The exercise has to be done centered on the bar.
The exercises on the elements provided for hanging position must be precisely used in that position.


- Materials/**
- Galvanized steel bars finished with thermoset polyester paint.
 - Hot-dip galvanized steel posts.
 - Anti-vandal stainless steel bolts.
 - Explanatory usage board with pictograms engraved in two-color HDPE.
 - Highly outdoors resistant reinforced polymer bracket / clamp.

-  **Fonction/** Station sportive permettant d'effectuer plusieurs exercices et de développer différentes capacités physiques telles que la flexibilité, la force, l'endurance musculaire, l'équilibre et la coordination composée de 5 poteaux, 2 barres horizontales à différentes hauteurs, 1 espalier, 1 barre verticale, 1 barre "snake" et 1 grimpeur.
Un seul utilisateur sur chaque barre.
L'exercice s'effectue centré sur la barre.
Les exercices pratiqués sur des éléments prévus pour un usage en suspension doivent être effectués dans cette position.


- Matériaux/**
- Barres en acier galvanisé et finition avec peinture polyester thermodurcie.
 - Poteaux en acier galvanisés à chaud.
 - Visserie antivandalisme en acier inoxydable.
 - Pictogrammes explicatifs d'utilisation gravés sur panneau de polyéthylène haute densité bicolore.
 - Bagues en polymère renforcé à haute résistance aux intempéries.



PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
R7450-10



PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
R7450-10 39 Kg.




ÁREA DE MOVIMIENTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
MOVEMENT ZONE/ FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE MOUVEMENT/ HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A- 11,90 m² / 1,62m
B- 20,00 m² / 1,39 m
A + B = 31,90 m²

Superficie según EN 16630
Surface according to EN 16630
Revêtement conformément à la Norme EN 16630

R7475A


Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton




x30

R7475E

Otros suelos
Other grounds
Autres sols



x5



ÁREAS DE EJERCICIO
EXERCISE ZONES
ZONES D'EXERCICE

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso máximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers= 150 Kg